

CITROËN JUMPER



Oppdatert 1. juli 2022

Salgsartikkel	Modeller	Co2 g/km WLTP	Vareroms lengde STANDARD/EXTENSO	Nyttelast m/fører (75kg)	Tilhengervekt	Forbruk (l/mil) / NOX (mg/km)	Avgift	Pris m/mva	Pris u/mva
JPR333DI140L2H1P	PROFF L2H1 JUMPER PROFF L2H1 10m³ 333 BHDI 140HK						kr 109 576	kr 609 981	kr 509 900
JPR335DI140L2H2P	PROFF L2H2 JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHDi 140HK						kr 120 099	kr 633 600	kr 530 900
JPR335DI165L2H2P	JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHDi 165HK						kr 122 718	kr 645 446	kr 540 900
JPR335DI140L3H2P	PROFF L3H2 JUMPER PROFF L3H2 13m³ 335 2,2 BlueHDi 140HK						kr 123 273	kr 645 307	kr 540 900
JPR435DI165L3H2P	JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHDi 165HK						kr 132 864	kr 664 159	kr 557 900
JPR435DI140L3H3P	PROFF L3H3 JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S						kr 137 193	kr 653 077	kr 549 900
JPR435DI165L3H3P	JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S						kr 139 098	kr 673 851	kr 566 900
JPR435DI140L4H2P	PROFF L4H2 JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S						kr 130 314	kr 661 047	kr 554 900
	JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S						kr 132 219	kr 681 820	kr 571 900

PROFF-pakke

Kabinen: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)
 Førerassistentsystem (Ryggekamera i Touchscreen, Parkeringsensorer bak)
 5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag
 Cruisekontroll og hastighetsbegrenser
 Multifunksjonsratt i skinn
 LED-Kjørellys foran
 Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, elektriske innfellbare sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)
 Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)
 Skyvedører høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H2 og H3 versjoner)
 Bakdører med vindu med varmetråder og 270° grader åpning
 Forsterket bakfjæring
 Manuell aircondition
 Skillevegg med vindu
 Vinduspuser, 2 hastigheter og intervall
 Kollisjonsputer for fører og passasjer
 Programmerbar Webasto

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten fortløpende varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykfeil i prislisen.

Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihep, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvald, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht WLTP målesyklus.

CITROËN JUMPER

Standardutstyr

KODE	SIKKERHET	PROFF
-	Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	S
-	Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremsesystem	S
UG01	Assistanse ved nødbreming (EBA) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	S
-	Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbreming og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	S
-	Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	S
-	Bryter for drivstoffullførsel - sikkerhetssystem som kutter drivstoffullførselen til motoren ved kraftige sammenstøt	S
RG03	Cruisekontroll med hastighetsbegrenser	S
-	Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	S
-	Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	S
UF01	Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	S
-	Elektronisk startspærre	S
SE08	Forsterket bakfjæring	S
UB02	Ryggekamera i Touchscreen	S
NN01	Kollisjonsputer for fører og passasjer	S
-	Manuell parkeringsbrems	S
UB01	Parkeringsensor bak (chassis og plan)	S
RS03	Reservehjul	S
VB09	Sentrallås	S
-	Sikkerhetsbeltene førere med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrenser	S
KODE	KOMFORT	PROFF
RC60	5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag	S
NO01	90L Tank	S
DK01	Ekstravarmer (foran)	S
RK04	Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfelling av sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	S
HU02	Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil. Speil med blindsonerfunksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	S
RH11	Enkelt fører sete med armlene, korsryggstøtte, oppbevaring under fører setet, seteryggens vinkel justerbar og høydejusterbar	S
JA11	Fjernstyrt sentrallås inkl 1 stk nøkkel med fjernbetjening og 1 stk reservenøkkel	S
VF10	Fronttrute laminerte, samt side- og bakvinduer	S
WM06	Kabinen: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)	S
-	Lengde og høydejusterbart ratt	S
RE01	Manuell aircondition	S
VH04	Multifunksjonsratt i skinn	S
XY01	Programmerbar Webasto	S
NA03	Setevarmer foran (fører sete)	S
NB03	Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall	S
KODE	OPPBEVARING	PROFF
-	Nedre hanskerom med lokk	S
-	Oppbevaringsrom i dørene	S
-	Oppbevaringsrom under fører setet	S
-	Øvre åpent hanskerom	S
KODE	INSTRUMENTERING	PROFF
GMAF	Analog LCD kjøretøycomputer (Øyeblikksforbruk / Gjennomsnittsforkbruk / Gjennomsnittshastighet / Rekkevidde for drivstoff)	S
CP01	Digitalt speedometer (km/h)	S
-	Drivstoffmåler	S
-	Girskiftindikator	S
-	Utetemperatur	S
INTERIØR		PROFF
35FX	Stoff mørkgrå "Darko Sort"	S
KODE	VAREROM INTERIØR	PROFF
-	Festekroker i gulv 8 stk	S
-	Festekroker i nedre del av skilleveggen 2stk (Kun L3 / L4)	S
PX09	Skillevegg med vindu	S
ES13	USB og 12V-kontakt i varerom	S
KODE	VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)	PROFF
PB07	Bakdører med 180° grader åpning	S
LL02	Bakdører med 270° grader åpning	S
VC02	Sidehengslet bakdører med vindu og varmetråder	S
PC04	Skyvedør høyre side	S
PC11	Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)	S
PC12	Skyvedør høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H2 & H3 versjoner)	S
KODE	STYLE EKSTERIØR	PROFF
RP01	15" stålfelg med heldekkende kapsler (16" for 435 versjoner)	S
SY01	Frontlys halogen	S
FE10/FE12	LED-Kjørellys foran	S
XX03	Plastbeskyttelse hjulbuer foran & bak (L4 versjoner)	S
WE54	Ulakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler	S

S = Standard - = Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert engangsgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prislister foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister.

Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihjelp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti. Forbrukstill er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkval, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv.

*Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC målesyklus. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

CITROËN JUMPER

Kode	Sikkerhet	Innhold/Begrensning	PROFF	Pris m/mva	Pris u/mva
D403	Sikkerhetspakke 1 (Active Safety Break AEBS, Filsikfevarslar AFIL over 60 km/h)		O	9 875	7 900
UB09	Førerassistentsystem (Ryggekamera, 5" Touchscreen, Parkeringsensorer bak)	Standard PROFF	O	11 750	9 400
UF04	Pack Grip (Intelligent Traction Control, Hill assist)		O	6 125	4 900
NF04	Side og gardinkollisjonsputer	Utstyr som blir standard: WM07 - Enkelt passasjerete, NN01 - Airbag passasjer, JO01 - Takhulle (plassert over solskjermene)	O	4 875	3 900
HC09	Digital fartsskriver		O	6 125	4 900
WC05	Alarm med superlås		O	3 750	3 000
LVO2	Reparasjonskit ved punktering	Ikke med: RS03 - Reservehjul	O	500	400
UE01	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring		O	1 500	1 200
KODE	Komfort	Innhold/Begrensning	PROFF	Pris m/mva	Pris u/mva
JY02	5" Navigasjon		O	6 125	4 900
RE07	Automatisk 1-soners klimaanlegg		O	3 000	2 400
WM08	Enkelt passasjerete (Armlene, Høydejusterbart, Korsryggstotte)		O	0	0
UA04	Trykkluftsfjæring bak (juster lastenivå med inntil 70mm)		O	15 625	12 500
CO275	Oppgradering til kjørevärmer og fjernbetjening		O	5 375	4 300
CO276	Oppgradering til kjørevärmer og fjernbetjening med APP		O	6 000	4 800
KODE	Varerom interiör	Innhold/Begrensning	PROFF	Pris m/mva	Pris u/mva
CO004	Innkledning vegg/gulv	Fra Drammen	O	11 250	9 000
KM100	Ikke innkledning vegg/gulv		O	0	0
KODE	Varerom eksteriör	Innhold/Begrensning	PROFF	Pris m/mva	Pris u/mva
PC13	Skyvedörer med vindu begge sider		O	7 375	5 900
KODE	Style eksteriör			Pris m/mva	Pris u/mva
DZ85	Aluminiumfelger 15"	Kun 333, 335 versjoner	O	6 125	4 900
DZ86	Aluminiumfelger 16"	Kun 435 versjoner	O	6 125	4 900
KODE	Tilhengerfeste			Pris m/mva	Pris u/mva
AQ03	Fast tilhengerfeste	Fra fabrikk. Kan medføre høyere avgift	O	8 625	6 900
AQ05	Avtagbart hengerfeste	Fra fabrikk. Kan medføre høyere avgift		11 125	8 900
CO216	Fast tilhengerfeste	Fra Drammen	O	14 875	11 900
KODE	Lakkfarger	Innhold/Begrensning	PROFF	Pris m/mva	Pris u/mva
POPR	Hvit (Solid)		O	0	0
PO2B	Torden grå (solid)		O	0	0
PO4K	Expedisjonsgrå (solid)		O	0	0
MOZR	Sølv Aluminium (Metallic)		O	7 500	6 000
MOF4	Grå Artense (Metallic)		O	7 500	6 000
MOZW	Grå Fer (Metallic)		O	7 500	6 000
MOE9	Grå Grafitt (Metallic)		O	7 500	6 000
MO4F	Blå Lago (Metallic)		O	7 500	6 000
E0XY	Svart Onyx (Solid, Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0	Flåtefarge:		O	11 125	8 900
E03E	Blå Angers PFG (Flåtefarge, Solid)	1-3 måneder lengre leveringstid	O	11 125	8 900
E0AL	Gul Soufre (Flåtefarge, RAL 1016)		O	11 125	8 900
E0AS	Gul Genet (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0AZ	Gul Cadmium (Flåtefarge, RAL1021)		O	11 125	8 900
E0B1	Gul Carioca (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0BS	Gul Or (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0BT	Gul (Flåtefarge, RAL 1018)		O	11 125	8 900
E0DC	Gul PTT (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0EV	Brun UPS (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0GC	Blå (Flåtefarge, RAL 5002)		O	11 125	8 900
E0HL	Orange (RAL)		O	11 125	8 900
E0HQ	Orange (Flåtefarge, RAL 2000)		O	11 125	8 900
E0HS	Orange (Flåtefarge, RAL 2011)		O	11 125	8 900
E0JH	Posten Rød (Solid, Flåtefarge, RAL 3000)		O	11 125	8 900
E0JM	Rød (Solid, Flåtefarge, RAL 3020)		O	11 125	8 900
E0KC	Rød Pompier (Flåtefarge, RAL 1801)		O	11 125	8 900
E0MG	Blå EDF 1987 (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0SL	Grøn Vert Sapin (Flåtefarge, RAL 6009)		O	11 125	8 900
E0W8	Batik (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0XY	Svart Onyx (Flåtefarge)		O	11 125	8 900
E0YH	Grå (Flåtefarge, RAL 7030)		O	11 125	8 900

O = Ekstraustyr - = Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som

Det tas forbehold om trykktfeil i prislister. Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihielp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

rörörurkstau er mat med aen gjeaenae wonawae rnarmonaea Ligt-Luty venices i est rroceurewLir); rörörurk og utslupp vii vanere ävneggig äv äekkväig, utstyr, kjörrestu, väer- og veiförhold samt bruken äv klimaanlegg/ värmeapparat osv. *Forbruk/utslupp blandet kjöring ihht WLTP mälesyklus.

De opplyste vektene er de maksimale og mä ikke överskrides.

CITROËN JUMPER

Motor	2,2 140 BlueHDi		2,2 165 BlueHDi	
AdBlue		Ja		Ja
Antall sylindre		4		4
Antall ventiler		16		16
Dreiemoment i Nm CEE		340		370
Dreiemoment i Nm CEE ved turtall		1 750		1 750
Drivstoff		Diesel		Diesel
Maks. effekt HK ved omdr. / min.		140 / 3750		165 / 3750
Maks. effekt kW ved omdr. / min.		103 / 3750		121 / 3750
Miljøklasse		Ja		Ja
SCR Partikkelfilter		Ja		Ja
Sylindervolumen		2 179		2 179
Tankkapasitet (L)		EURO 6.3		EURO 6.3
Turbodiesel		Ja		Ja
Girkasse				
Manuell 6 gir			Ja	
Stop&Start system			Ja	
Bremser				
Foran:		Ventilerte skivebremser		
Bak:		Skivebremser		
Parkeringsbrems		Tromler		
System		ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent og ESP (elektronisk stabilitetsprogram)		
Fjærer				
Foran		Uavhengig fjøring, Mcpherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere		
Bak		Stiv bakaksel med langsgående bladfjærer. Skrivstilt hydrauliske teleskopstøtdempere.		
Dekk				
Dimensjoner PROFF 335 versjon		215/70 R15 C		
Dimensjoner PROFF 435 Versjon		215/75 R16 C		
Dimensjoner (mm) Ytre mål	L2H1	L2H2	L3H2/L3H3	L4H2/L4H3
Akselavstand	3 450	3 450	4 035	4 035
Overheng bak	1 015	1 015	1 380	1 380
Overheng fram			948	
Sporvidde bak			1 790	
Sporvidde foran			1 810	
Utvendig bredde med sidespeil			2 690	
Utvendig bredde uten sidespeil			2 050	
Utvendig høyde	2 254	2 522	2522/2760	2522/2760
Utvendig lengde	5 413	5 413	5 998	6 363
Bakkekledning (cm) 335 / 435 versjon	163	158	158 / 180	224/184
Vareroms mål (mm)	L2H1	L2H2	L3H2/L3H3	L4H2/L4H3
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	3 120	3 120	3 705	4 070
Vareromsbredde med høyre skyvedør/venstre og høyre skyvedør			1 870	
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)			1 422	
Vareromshøyde innvendig (mm)	1 662	1 932	1932 / 2172	1932/2172
Vareromsvolum skillevegg (m³)	10 m³	11,5 m³	13 m³ / 15 m³	15 m³/17 m³
Skyvedør(er)				
Skydedørsåpning høyde (mm)	1 485		1 755	
Minimum innlastingsbredde (mm)			1 250	
Bakdør	L2H1	L2H2	L3H2/L3H3	L4H2/L4H3
Bakdørsåpning bredde (mm)			1 560	
Bakdørsåpning høyde (mm)	1 520	1 790	1790/2030	1790/2030
Innlastingshøyde (mm) avhengig av versjon	535 / 560			
Vekter		333/335	435	
Maksimal tillatte totalvekt (kg)		3300/3500	3 500	
Egenvekt inkl. fører (75 kg)	L2		1717 / 1807	
	L3			
	L4	-	1760 / 1850	
Nyttelast inkl. fører (75 kg)	L2			
	L3			
	L4	-		
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	L2	2 500	-	
	L3	-	3 000	
	L4	-	3 000	
Maksimal vogtogevekt (kg)	L2	5800	-	
	L3	-	6500	
	L4	-	6500	
Utslipp CO2 (g/km)	L2	221(333+H1)/234	233	
	L3	235/250	241/248	
	L4	239/-	249	
NOX utslipp				

L2	24,2	76,9
L3	24,2	76,9
L4	24,2	76,9

Forbrukstall er målt med den gjeldende WLTP. Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

Måttall

