

Nye CITROËN ë-Berlingo

Prisliste gjeldende fra 17. april 2024



| ë-Berlingo varebil | Modellkode | Rekkevidde opptil (WLTP) | kW / dreiemoment | Energiforbruk WLTP kWh /100 km | Engangsavgift | Mva | Utsalgs pris eks mva | Veil. Utsalgspris inkl mva og avgift |
|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| PROFF 50 kwh | | | | | | | | |
| ë-BERLINGO L1 136hk PROFF 50kw | K9EL136L1P | 343 | 100 kW/270 Nm | 15,15 | 2400 | kr 97 875 | kr 401 500 | kr 501 775 |
| ë-BERLINGO L2 136hk PROFF 50kw | K9EL136L2P | 343 | 100 kW/270 Nm | 15,15 | 2400 | kr 100 375 | kr 411 500 | kr 514 275 |

Prisene er eks MVA og inkl. vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift og frakt til forhandler tilkommer. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Citroën tilbyr 12-års garanti mot gjennomrusting, 5-års lakkgaranti, 5-års/100.000 km nybilgaranti, batteri 8 år - 160 000 km og 5-års/100.000 km veihjelp.

Forbruk/rekkevidde kan variere avhengig av dekkvalg, kjørestil, oppvarming, temperatur, batteritemperatur, last, føre, topografi og valgte opsjoner.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Citroën Norge / www.citroen.no

ë-Berlingo

BATTERIPAKKE

Batteri pakke 50 KWh (rekkevidde opptil :330 km)
 Hurtiglading DC inntil 100 KW
 Normalladeinntak /onboard-lading (1-fas) AC 7,4 KW
 Varmepumpe
 Ladekabel mode3 ,trefas 22KW
 Kjøremodus: Power (136hk, 270Nm) - Normal (109hk,210Nm) - Eco (82hk,190Nm)
 Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri
 Bremsmodus: Regenerativ & forsterket bremsing
 MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstemperering av kupeen

EKSTERIØR/DESIGN

ECO LED-hovedlamper*
 Tåkelys foran
 Lakkeringspakken *: Sidelister og bakfanger i bilens farge + 16" dekk heldekkende hjul kapsler
 16" Stålfelg grå med senterkopp

INTERIØR/KOMFORT

Oppvarmet Multifunksjonsratt i skinn
 Varme i frontrute(under vinduspuser)
 Varme i fører og ytre passasjerseater
 Justering av førerseater (høydejusterbart,korsryggstøtte,og av seteryggens vinkel.
 Advanced comfort seter - korsryggstøtte og armlene
 Setevarmer foran (fører og ytre sete)
 Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil

GARANTI

Nybilgaranti 5 år /200 000km
 Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70 % etter 8 år) 8 år /160 000 km

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Parkeringsensor foran/bak og på siden
 Håndbrems, elektrisk (FSE)
 Adaptiv cruisekontroll Stop&Go, HIA, Lane Positioning Assist
 Front kollisjonspute for fører / passasjer
 Sidekollisjonsputer foran og -gardin
 Filholderassistent
 Dekktrykkovervåker
 Siktpakke (regnsensor,automatisk tenning av kjørellys)
 Automatisk nødbrems med radar og kamera
 Dødvinkelovervåker
 Fjernlysassistent
 Utvidet skiltgjenkjenning (Stop, forbi kjøring forbudt, feil kjøreretning) i tillegg til fartsskilt
 Tretthetsvarsel med lyd
 ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
 Elektriske innfallbare og oppvarmede speil
 Understellsbehandling

VAREROM

Skillevegg med vindu, og lasteluke
 To skyvedører med vinduer til å åpne
 Sidehengslet bakdører uten vinduer
 Lasterompa
 Skillevegg med vindu (b:615mm x h:176mm)

KLIMA

Automatisk klimanlegg

TELEMATIKK

Citroën Play Plus med IVI HIGH DAB+ radio
 Multimediasystem med intuitiv stemmestyring
 6 høyttalere
 10" HD Touchskjerm med ulike temaer og personaliseringsmuligheter
 Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig)
 Connect Play Plus (Trådløs) Apple CarPlay™/Android Auto™
 Connect PLUS* (12 måneder gratis) som gir:
 - Live trafikk, fotoboksvarsler, ruteplanlegger, info om ladeplasser mfl.
 BSRF (4G) modul med OTA oppdatering av bilens software (Over The Air) 10 år
 USB-kontakt 2 stk (USB A + USB C)
 12 V kontakt

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår

0

Citroën Norge / www.citroen.no

| Sikkerhet | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Terrengpakke (GRIP Controll + Hill Assist, Høy bakkeklaring, Beskyttelses plate under motor, M+ S Dekk, Reservedekk) Lakkeringspakke og ECO LED hovedlys bortfaller. Kan ikke kombineres med 16" aluminiumsfelger | | GA03 | 6 000 | 7 500 | |
| Komfort | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
| Teknopakke Keyless access og trådløs lader | | J5KN | 4 500 | 5 625 | |
| Varerom interiør | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
| Ikke vinduer i varerom | Må bestilles fra fabrikk | F0266 | 2 500 | 3 125 | |
| Topphengslet bakluke | Gummigulv bortfaller | PB02 | 1 700 | 2 125 | |
| Sidevinduer i rad 3 (Inkl sidevindu til å åpne) | Ikke med Topphengslet bakluke | VI01 | 3 000 | 3 750 | |
| Reservehjul | | LV00 | 1 500 | 1 875 | |
| Felger | | Dimensjoner / Dekktype | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva |
| 16" Aluminiumsfelg STARLITE | | Kan ikke kombineres med terrengpakke | DZSC | 7 500 | 9 375 |
| Lading | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
| SHUCKO (Nødlader) Ladekabel 10A 6 meter (Drammen) | | Fra Drammen | C0248 | 3 800 | 4 750 |
| Normalladeinntak 11 kW trefas | | | LZ04 | 7 500 | 9 375 |
| Infotainment | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
| Komfortpakke med IVI high Navigasjon og ryggekamera | | Vinduer i bakdørene bortfaller | J6ST | 15 000 | 18 750 |
| Tilhengerfeste | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
| Tilhengerfeste svanehals | | Fra Drammen | C0216 | 11 900 | 14 875 |
| Lakkfarger | | Opsjonskode | Pris u/mva | Pris m/mva | |
| Standard lakk | Hvit Kaolin | POPR | S | 0 | 0 |
| Metallic lakk | Grå Artense | M0F4 | | 4 500 | 5 625 |
| | Sort Perla Nera | M09V | | 4 500 | 5 625 |
| | Blå Kiama | M0M6 | | 4 500 | 5 625 |
| Flåtefarge | | E0XX | | 10 000 | 12 500 |

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår
Prisliste gjeldende fra 17. april 2024

0
0

Valgt ekstraustyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr
Citroën Norge / www.citroen.no

Nye CITROËN ë-Berlingo

Tekniske spesifikasjoner

| Dimensjoner | | L1 | L2 |
|---|----|-------------|-------------|
| Akselavstand | mm | 2 785 | 2 975 |
| Lengde | mm | 4 401 | 4 751 |
| Overheng foran | mm | 890 | 890 |
| Overheng bak | mm | 726 | 886 |
| Sporvidde, foran | mm | 1 553 | 1 553 |
| Sporvidde, bak | mm | 1 577 | 1 577 |
| Bredde med innfelte sidespeil | mm | 1 921 | 1 921 |
| Bredde med utfelte sidespeil | mm | 2 107 | 2 107 |
| Høyde (med Terrengpakke) | mm | 1796 (1840) | 1820 (1860) |
| Bakkeklaring | cm | 16 | 16 |
| Svingradius | | 11,2 | 11,7 |
| Skyvedørsåpning høyde | mm | 1 072 | 1 072 |
| Skyvedørsåpning bredde (mm) | mm | 641-675 | 641-675 |
| Maksimal / minimum innlastingsbredde (mm) | mm | 675/625,5 | 675/625,5 |
| Bakdørsåpning høyde (mm) | | 1 196 | 1 125 |
| Maksimal bakdørsåpning bredde (mm) | | 1 241 | 1 241 |

| Varerom | | L1 | L2 |
|--|----|--------------------------|--------------------------|
| Vareromsvolum / inkl Extenso®-kabinen (ikke std) | mm | 3,3 / 3,8 m ³ | 3,9 / 4,4 m ³ |
| Lastelengde gulv til skillevegg | mm | 1 817 | 2 167 |
| Lastelengde gulv skillevegg m luke | mm | 3 090 | 3 440 |
| Vareromslengde i midthøyde (80cm) | mm | 1 525 | 1 875 |
| Vareromsbredde med venstre og høyre skyvedør | mm | 1 527 | 1 527 |
| Vareromsbredde mellom hjulkasser | mm | 1 229 | 1 229 |
| Vareromshøyde innvendig | mm | 1200-1270 | 1200-1270 |
| Antall Europaller i varerom | mm | 2 | 2 |
| Innlastingshøyde (mm) | mm | 547-601 | 560-604 |

| Vekter | | | |
|--------------------------------------|----|-------|-------|
| Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD | kg | 1 682 | 1 724 |
| Maksimal tilhengervekt bremsset (kg) | kg | 750 | 750 |
| Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD | kg | 2 410 | 2 400 |
| Maksimal vogntogvekt (kg) | kg | 3 160 | 3 150 |
| Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD | kg | 728 | 676 |
| Tillatt vekt på tak | kg | 100 | 100 |

| Ytelser | | |
|---------------------------|----------|-----------|
| Topp hastighet (km/h) | km/t | 130 |
| Akselerasjon 0-100 km/h | sekunder | 8,9-11,2 |
| Maksimal effekt (kW / hk) | kW / hk | 100 / 136 |
| Maksimal dreiemoment (Nm) | Nm | 270 |

*Maksimal netto effekt. Maksimal kontinuerlig effekt som benyttes i vognkortet vil være lavere

| Forbruk og utslipp | | |
|---------------------------------------|--------------|----|
| Energiforbruk, blandet kjøring (WLTP) | kWh / 100 km | NA |
| CO ₂ -utslipp, kombinert | g/km | 0 |
| NOx-utslipp | mg/km | 0 |

| Batteri og lading | | |
|---|-----|-----------------------------|
| Batterikapasitet (Brutto) | kWh | 50 (netto) |
| Batteritype | | Lithium Fer Phosphate (LFP) |
| Antall battericeller | | 216 (18 moduler) |
| Rekkevidde inntil (WLTP), blandet kjøring** | km | 343 |
| Rekkevidde inntil (WLTP), bykjøring** | km | NA |

| Mode 2 nødading (AC vekselstrøm) | Maks.kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt | Ladetid 0 til 100% |
|---|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| Nødlader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (6m) | 1,8 kW | 230V / 10 Amp | Type 2 | 31 timer* |

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 10A sikring
- Jordfeilvern Type B
- Ingen andre lastet på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
- Det anbefales overspenningsvern
- Bruk av skjoteledning frarådes på det sterkeste.

| Mode 3 normallading (AC vekselstrøm) | Maks.kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt | Ladetid 0 til 100% |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1-fas OnBoard-lader (standard) | 7,4 kW | 230V / 32 Amp | Type 2 | 7 timer og 30 min* |
| 3-fas OnBoard-lader (ekstrauststyr) | 7,4 kW | 230V / 32 Amp | Type 2 | 7 timer og 30 min* |
| 3-fas OnBoard-lader (ekstrauststyr) | 11 kW | 400V / 16 Amp | Type 2 | 5 timer* |

| Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm) | Maks.kapasitet | Ladekontakt | Ladetid 0-80% |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Offentlig hurtigladesasjon | 100 kW | CCS - Combined Charging System | 30 min* |

| Garanti | År / km |
|--|-------------------|
| Nybilgaranti | 5 år / 100.000 km |
| Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) | 8 år / 160.000 km |

* Ladetider er basert på batteriets temperatur ved 20 grader

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroënmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykfeil og endringer.

Rekkevidden til ë-Berlingo er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømförbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

**Rekkevidde kan variere i forhold til valgt utstyrsversjon og utstyr

Prisliste gjeldende fra 17. april 2024

0
Citroën Norge / www.citroen.no