CITROËN ë-Berlingo

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2026

Ë-Berlingo varebil	Modellkode	Rekkevidde opptil (WLTP)	kW / dreiemoment	Engangsavgift	Mva	Utsalgs pris eks mva	Veil. Utsalgspris inkl mva og avgift
PROFF 50 kwh							
ë-BERLINGO L1 136hk PROFF 50kw	K9EL136L1P	343	100 kW/270 Nm	2400	kr 98 650	kr 397 000	**kr 495 650**
ë-BERLINGO L2 136hk PROFF 50kw	K9EL136L2P	343	100 kW/270 Nm	2400	kr 101 375	kr 407 900	**kr 509 275**
ë-BERLINGO L2 136HK PROFF 50 KW 4X4	K9EL136L24X4P	298	100 kW/270 Nm	2400	kr 129 375	kr 519 900	**kr 649 275**

Prisene er eks MVA og inkl. vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift og frakt til forhandler tilkommer
Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Citroën tilbyr 12-års garanti mot gjennomrusting, 5-års lakkgaranti, 5-års/200.000 km nybilgaranti, batteri 8 år - 160 000 km og 5-års/100.000 km veihjelp.

Forbruk/rekkevidde kan variere avhengig av dekkvalg, kjørestil, oppvarming, temperatur, batteritemperatur, last, føre, topografi og valgte opsjoner.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-Berlingo Standardutstyr

ë-Berlingo

BATTERIPAKKE

Batteri pakke 50 KWh (rekkevidde opptil 343 km)
Hurtiglading DC inntil 100 KW
Normalladeinntak /onboard-lading (1-fas) AC 7,4 KW
Varmepumpe
Ladekabel mode 3 , trefas 22KW
Kjøremodus: Power (136hk, 270Nm) - Normal (109hk,210Nm) - Eco (82hk,190Nm)
Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri
Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing
MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstemperering av kupeen
V2L (Vehicle to Load) - Max 16A 220V - Gir 3.5 kW (Adapter kjøpes separat)

EKSTERIØR/DESIGN

ECO LED-hovedlamper
Tåkelys foran
Lakkeringspakken: Lakkerte fangere i bilensfarge bak, sidelister, dørhåndtak og sidespeildeksler i lakkert sort (ikke på 4X4)
16" Stålfelg grå med heldekkende hjulkapsler

INTERIØR/KOMFORT

Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn (tilgjengelig fra under 20 grader)
Varme i frontrute(under vinduspusser)
Varme i fører- og ytre passasjersete
Justering av førersete (høydejusterbart, korsryggstøtte og av seteryggens vinkel.
Advanced comfort seter
Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil
Komfortpakke med IVi high Navigasjon og Surround rear vision ryggekamera (med sidehengslet bakdører uten vinduer) med visning i innvendig speil og i skjerm

GARANTI

Nybilgaranti 5 år /200 000km
Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70 % etter 8 år) 8 år /160 000 km
5-års/100.000 km veihjelp
5-års garanti mot gjennomrusting
2-års lakkgaranti.

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Parkeringssensor foran, bak og på siden.
Håndbrems, elektrisk (FSE)
Adaptiv cruisekontroll Stop & Go, og Lane Positioning Assist
Front kollisjonspute for fører og passasjer
Sidekollisjonsputer foran og -gardin
Filholderassistent
Dekktrykkovervåker
Siktpakke (regnsensor og automatisk tenning av kjørelys)
Automatisk nødbrems med radar og kamera
Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i 1,5 sekund, hvis helning er større enn 3%
Fjernlysassistanse
Utvidet skiltgjenkjenning (Stop, forbikjøring forbudt, feil kjøreretning) i tillegg til fartsskilt
Tretthetsvarsel med lyd
ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
Elektriske innfallbare og oppvarmede speil
Understellsbehandling

VAREROM

Skillevegg med vindu, og lasteluke
To skyvedører med vinduer til å åpne
Bakdører uten vinduer og 180° grader åpning
Skillevegg med vindu (b:615mm x h:176mm)
Lasterompakke: 230V (førerrom, 50 Hz-kontakt, maks. 120 W) og 12V, 4 veggkroker og LED-lys i varerom (237 lumen)

KLIMA

Automatisk klimanlegg

TELEMATIKK

Citroën Play Plus med IVI HIGH DAB+ radio og 3D Navigasjon*
Multimediasystem med intuitiv stemmestyring
6 høyttalere
10'' HD Touchskjerm med ulike temaer og personaliseringsmuligheter
Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig)
Trådløs Apple CarPlay™/Android Auto™
Connect ONE (10 år) som gir:
-E-Fjernkontroll (Appstyring av varme/kjøling)
Connect Plus (12 måneder inkludert *) som gir:
- Live trafikk, fotoboksvarsler, ruteplanlegger mfl.
BSRF (4G) modul med OTA oppdatering av bilens software (Over The Air) 10 år
USB-kontakt 2 stk (USB A + USB C)
12 V kontakt

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår
Prisene er eks MVA og inkl. vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift og frakt til forhandler tilkommer
Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-Berlingo

Ekstrautstyr

Sikkerhet		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Terrengpakke		GA03	6 000	7 500
(GRIP Controll 5 modus: Standard, Snø, Gjørme, Sand, ESP OFF, Bakkenedkjøringsassistent (Hill Descent control), Beskyttelse av understell, Økt bakkeklaring (30 mm), 215/65R16 M+S dekk, Senterkopp til stålfelg) (ikke på 4X4)				
Lakkeringspakke bortfaller. Kan ikke kombineres med 16" aluminiumsfelger				

Komfort		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Teknopakke		J5KN	4 500	5 625
Keyless access og trådløs lader				
2 seter (enkelt passasjersete)	**Advanced Comfort seter bortfaller**	F0001	-2 500	-3 125

Varerom		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Ikke vinduer i varerom	Må bestilles fra fabrikk	F0266	2 500	3 125
Reservehjul		LV00	1 500	1 875
Kledning, vegg	Fra Drammen	C0002	1 600	2 000
Kledning, gulv	Fra Drammen	C0003	3 600	4 500
Kledning gulv og vegg	Fra Drammen	C0004	5 400	6 750
Større vindu i skillevegg øvre del (b:1000mm x h:250mm)	Fra Drammen	C0284	6 500	8 125
Oppbevaringsboks på venstre sidevegg	Fra Drammen	C0401	2 000	2 500
Oppbevaringsboks på varebilvegg	Fra Drammen	C0400	2 000	2 500

Diverse		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Integrert LED lys, montert i Drammen (Integrert i fronten)	Må bestilles fra fabrikk	C0293	11 200	14 000
Siderør i krom, montert i Drammen		C0287	9 900	12 375
Siderør i sort, montert i Drammen	Fra Drammen	C0288	9 900	12 375
Frontbøyle i krom , montert i Drammen	Fra Drammen	C0289	8 900	11 125
Frontbøyle i sort , montert i Drammen	Fra Drammen	C0290	8 900	11 125
LED lys på frontbøyle i krom,inkl frontbøyle	Fra Drammen	C0291	19 000	23 750
LED lys på frontbøyle i sort,inkl frontbøyle		C0292	19 000	23 750

Felger	Dimensjoner / Dekktype	Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
16'' Aluminiumsfelg STARLITE	Kan ikke kombineres med terrengpakke (ikke 4X4)	DZSC	7 500	9 375

Lading		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
SHUCKO (Nødlader) Ladekabel 10A 6 meter (Drammen)	Fra Drammen	C0248	3 800	4 750
Normalladeinntak 11 kW trefas		LZ06	7 500	9 375

Tilhengerfeste		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Tilhengerfeste svanehals	Fra Drammen	C0216	11 900	14 875

Lakkfarger		Opsjonskode		Pris u/mva	Pris m/mva
Standard lakk	Hvit Kaolin	P0PR	S	0	0
Metallic lakk	Grå Artense	M0F4		4 500	5 625
	Sort Perla Nera	M09V		4 500	5 625
	Blå Kiama	M0M6		4 500	5 625
Flåtefarge		E0XX		10 000	12 500

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2026

Prisene er eks MVA og inkl. vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift og frakt til forhandler tilkommer

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-Berlingo

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner		L1	L2
Akselavstand	mm	2 785	2 975
Lengde	mm	4 401	4 751
Overheng foran	mm	890	890
Overheng bak	mm	726	886
Sporvidde, foran	mm	1 553	1 553
Sporvidde, bak	mm	1 577	1 577
Bredde med innfelte sidespeil	mm	1 921	1 921
Bredde med utfelte sidespeil	mm	2 107	2 107
Høyde (med Terrengpakke)	mm	1796 (1840)	1820 (1860)
Bakkeklaring	cm	16	16
Svingradius		11,2	11,7
Skyvedørsåpning høyde	mm	1 072	1 072
Skydedørsåpning bredde (mm)	mm	641-675	641-675
Maksimal / minimum innlastingsbredde (mm)	mm	675/625,5	675/625,5
Bakdørsåpning høyde (mm)		1 196	1 125
Maksimal bakdørsåpning bredde (mm)		1 241	1 241

Varerom		L1	L2
Vareromsvolum / inkl Extenso®-kabinen (ikke std)	mm	3,3 / 3,8 m³	3,9 / 4,4 m³
Lastelengde gulv til skillevegg	mm	1 817	2 167
Lastelengde gulv skillevegg m luke	mm	3 090	3 440
Vareromslengde i midthøyde (80cm)	mm	1 525	1 875
Vareromsbredde med venstre og høyre skyvedør	mm	1 527	1 527
Vareromsbredde mellom hjulkasser	mm	1 229	1 229
Vareromshøyde innvendig	mm	1200-1270	1200-1270
Antall Europaller i varerom	mm	2	2
Innlastingshøyde (mm)	mm	547-601	560-604

Vekter			
Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD/4X4	kg	1691*	1759*/1834**
Maksimal tilhengervekt bremset (kg)	kg	750	750
Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD	kg	2 450	2 450
Maksimal vogntogvekt (kg)	kg	3 200	3 200
Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD/4X4	kg	759	691/407
Tillatt vekt på tak	kg	100	100

Ytelser		
Topphastighet (km/h)	km/t	130
Akselerasjon 0-100 km/h	sekunder	8,9-11,2
Maksimal effekt (kW / hk)	kW / hk	100 / 136
Maksimal dreiemoment (Nm)	Nm	270

Forbruk og utslipp		
Energiforbruk, blandet kjøring (WLTP)	kWh / 100 km	18,5-18,7
CO_2-utslipp, kombinert	g/km	0
NOx-utslipp	mg/km	0

*** = Ikke typegodkjent ennå

Batteri og lading		
Batterikapasitet (Brutto)	kWh	50 (netto)
Batteritype		Lithium Fer Phosphate (LFP)
Antall battericeller		216 (18 moduler)
Rekkevidde inntil (WLTP), blandet kjøring/4X4	km	343/298
Rekkevidde inntil (WLTP), bykjøring**	km	442/410

Mode 2 nødlading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0 til 100%
Nødlader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (6m)	1,8 kW	230V / 10 Amp	Type 2	31 timer*

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 10A sikring
- Jordfeilvern Type B
- Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
- Det anbefales overspenningsvern
- Bruk av skjøteledning frarådes på det sterkeste.

Mode 3 normallading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0 til 100%
1-fas OnBoard-lader (standard)	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2	7 timer og 30 min***
3-fas OnBoard-lader (ekstrautstyr)	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2	7 timer og 30 min***
3-fas OnBoard-lader (ekstrautstyr)	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2	5 timer*

Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm)	Maks.kapasitet	Ladekontakt	Ladetid 0-80%
Offentlig hurtigladestasjon	100 kW	CCS - Combined Charging System	30 min***

Alle vekter avhenger av utstyr

* Teknisk minumums vekt

** Ca vekt på bil med **PROFF** utstyr

***Maksimal netto effekt. Maksimal kontinuerlig effekt som benyttes i vognkortet vil være lavere

*** Ladetider er basert på batteriets temperatur ved 20 grader

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroënmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidden til ë-Berlingo er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

**Rekkevidde kan variere i forhold til valgt utstyrsversjon og utstyr

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2026

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Citroën Norge / www.citroen.no