CITROËN ë-Berlingo WORK

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2026

Ë-Berlingo varebil	Modellkode	Rekkevidde opptil (WLTP)	kW / dreiemoment	Energiforbruk WLTP kWh /100 km	Engangsavgift	Mva	Utsalgs pris eks mva	Veil. Utsalgspris inkl mva og avgift
WORK 50 kwh								
ë-BERLINGO L1 136hk WORK 50kw	K9EL136L1P	343	100 kW/270 Nm	15,15	2400	kr 86 400	kr 348 000	**kr 434 400**
ë-BERLINGO L2 136hk WORK 50kw	K9EL136L2P	343	100 kW/270 Nm	15,15	2400	kr 88 900	kr 358 000	**kr 446 900**

Prisene er eks MVA og inkl. vrakpant, samt leveringsomkostninger, levert Oslo. Årsavgift og frakt til forhandler tilkommer
Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Citroën tilbyr 12-års garanti mot gjennomrusting, 5-års lakkgaranti, 5-års/200.000 km nybilgaranti, batteri 8 år - 160 000 km og 5-års/100.000 km veihjelp.

Forbruk/rekkevidde kan variere avhengig av dekkvalg, kjørestil, oppvarming, temperatur, batteritemperatur, last, føre, topografi og valgte opsjoner.
Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.
Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-Berlingo WORK

Standardutstyr

Berlingo Work

KOMFORT

Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil

Elektriske vindusheiser

Advanced comfort seter - korsryggstøtte

2-seter passasjerbenk

1 stk nøkkel med fjernbetjening og 1 stk reservenøkkel

Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Lengde og høyderegulerbart ratt
Automatisk klimanlegg
Setevarmer foran (fører og ytre sete)
Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall + regulering

Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn (tilgjengelig fra under 20 grader)

V2L (Vehicle to Load) - Max 16A 220V - Gir 3.5 kW (Adapter kjøpes separat)

OPPBEVARING

Koppholdere vid B-stolpe per hver side
Oppbevaringsrom i dørene (14,8l)
Oppbevaringsrom med lokk foran ratt (0,8l)

Oppbevaringsrom under midtre setet

Takhylle (plassert over solskjermene)

VAREROM INTERIØR

Festekroker i gulv 6stk

VAREROM EKSTERIØR

Bakdører uten vinduer og 180° grader åpning
Skyvedør høyre side (uten vindu)
Speilhus i sort plas

16" Stålfelg grå med heldekkende kapsler(205/60 R16) (På 100 hk er det 15" stålfelg (195/65 R15))

GARANTI

Nybilgaranti 5 år /200 000km
5-års/100.000 km veihjelp

5-års garanti mot gjennomrusting

2-års lakkgaranti

Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70 % etter 8 år) 8 år /160 000 km

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene

Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremser og motoren

Assistanse ved nødbremsing (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres

Automatisk tenning av lys
Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk

Dekktrykksensor
Fjernlysassistent
Tretthetsvarsling & Coffee Break Alert (Identifiserer avvik fra bilens kurs & varselmelding)
Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i 1,5 sekund, hvis helning er større enn 3%
Cruisekontroll
Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
Elektronisk startsperre
Kollisjonsputer for fører og passasjer

Sidekollisjonsputer foran

Parkeringssensor bak
Reparasjonskit ved punktering
Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrammere og kraftbegrenser

ECO LED-hovedlys

BATTERIPAKKE

Batteri pakke 50 KWh (rekkevidde opptil 343 km)
Hurtiglading DC inntil 100 KW
Normalladeinntak /onboard-lading (1-fas) AC 7,4 KW

Varmepumpe

Ladekabel mode 3 ,trefas 22KW

Kjøremodus: Power (136hk, 270Nm) - Normal (109hk,210Nm) - Eco (82hk,190Nm)

Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri
Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing
MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstemperering av kupeen

TELEMATIKK

Citroën AIO (All in One) med 10" SD skjerm

E-call

4 høyttalere

Bluetooth handsfree/streaming

Trådløs Apple CarPlay™/Android Auto™
Connect ONE (10 år) som gir:
-E-Fjernkontroll (Appstyring av varme/kjøling)
-e-routes(ruteplanlegger)
USB- C-kontakt 2 stk (data kontakt + ladekontakt)

Veiledende utsalgspriser inkludert engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Forbruk/utslipp blandet kjøring ihht NEDC målesyklus. De opplyste vekter er de maksimale og må ikke overskrides.

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår

Citroën tilbyr 12-års garanti mot gjennomrusting, 5-års lakkgaranti, 5-års/200.000 km nybilgaranti, batteri 8 år - 160 000 km og 5-års/100.000 km veihjelp.

Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-Berlingo WORK

Ekstrautstyr

Komfort		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
2 seter (enkelt passasjer sete)	**Advanced Comfort seter bortfaller**	F0001	-2 500	-3 125

Varerom		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Reservehjul		LV00	1 500	1 875
Skyvedører begge sider med vinduer til å åpne		VG11	6 900	8 625
Skillevegg med vindu	Bør tas med når man bestiller VG11	PX35	900	1 125
Skyvedører begge sider (u/vinduer)		PC19	5 500	6 875
Tophengslet bakdør med vindu	Gjelder kun på L1	PB02	3 200	4 000
Sidehenglede bakdører med vindu	Kan ikke kombineres med VG11	PB04	1 600	2 000
Kledning, vegg	Fra Drammen	C0002	1 600	2 000
Kledning, gulv	Fra Drammen	C0003	3 600	4 500
Kledning gulv og vegg	Fra Drammen	C0004	5 400	6 750
Større vindu i skillevegg øvre del (b:1000mm x h:250mm)	Fra Drammen	C0284	6 500	8 125
Oppbevaringsboks på venstre sidevegg	Fra Drammen	C0401	2 000	2 500
Oppbevaringsboks på varebilvegg	Fra Drammen	C0400	2 000	2 500

Diverse		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Integrert LED lys, montert i Drammen (Integrert i fronten)		C0293	11 200	14 000
Siderør i krom, montert i Drammen		C0287	9 900	12 375
Siderør i sort, montert i Drammen	Fra Drammen	C0288	9 900	12 375
Frontbøyle i krom , montert i Drammen	Fra Drammen	C0289	8 900	11 125
Frontbøyle i sort , montert i Drammen	Fra Drammen	C0290	8 900	11 125
LED lys på frontbøyle i krom,inkl frontbøyle	Fra Drammen	C0291	19 000	23 750
LED lys på frontbøyle i sort,inkl frontbøyle		C0292	19 000	23 750

Tilhengerfeste		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Tilhengerfeste svanehals	Fra Drammen	C0216	11 900	14 875

Lakkfarger		Opsjonskode		Pris u/mva	Pris m/mva
Standard lakk	Hvit Kaolin	P0PR	S	0	0
Metallic lakk	Grå Artense	M0F4		4 500	5 625
	Sort Perla Nera	M09V		4 500	5 625
	Blå Kiama	M0M6		4 500	5 625
Flåtefarge		E0XX		10 000	12 500

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2026
Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr
Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-Berlingo WORK

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner		L1	L2
Akselavstand	mm	2 785	2 975
Lengde	mm	4 401	4 751
Overheng foran	mm	890	890
Overheng bak	mm	726	886
Sporvidde, foran	mm	1 553	1 553
Sporvidde, bak	mm	1 577	1 577
Bredde med innfelte sidespeil	mm	1 921	1 921
Bredde med utfelte sidespeil	mm	2 107	2 107
Høyde (med Terrengpakke)	mm	1796 (1840)	1820 (1860)
Bakkeklaring	cm	16	16
Svingradius		11,2	11,7
Skyvedørsåpning høyde	mm	1 072	1 072
Skydedørsåpning bredde (mm)	mm	641-675	641-675
Maksimal / minimum innlastingsbredde (mm)	mm	675/625,5	675/625,5
Bakdørsåpning høyde (mm)		1 196	1 125
Maksimal bakdørsåpning bredde (mm)		1 241	1 241

Varerom		L1	L2
Vareromsvolum / inkl Extenso®-kabinen (ikke std)	mm	3,3 / 3,8 m³	3,9 / 4,4 m³
Lastelengde gulv til skillevegg	mm	1 817	2 167
Lastelengde gulv skillevegg m luke	mm	3 090	3 440
Vareromslengde i midthøyde (80cm)	mm	1 525	1 875
Vareromsbredde med venstre og høyre skyvedør	mm	1 527	1 527
Vareromsbredde mellom hjulkasser	mm	1 229	1 229
Vareromshøyde innvendig	mm	1200-1270	1200-1270
Antall Europaller i varerom	mm	2	2
Innlastingshøyde (mm)	mm	547-601	560-604

Vekter		
Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD	kg	1 691	1 759
Maksimal tilhengervekt bremset (kg)	kg	750	750
Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD	kg	2 455	2 450
Maksimal vogntogvekt (kg)	kg	3 200	3 200
Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD	kg	764	691
Tillatt vekt på tak	kg	100	100

Ytelser		
Topphastighet (km/h)	km/t	130
Akselerasjon 0-100 km/h	sekunder	8,9-11,2
Maksimal effekt (kW / hk)	kW / hk	100 / 136
Maksimal dreiemoment (Nm)	Nm	270

*Maksimal netto effekt. Maksimal kontinuerlig effekt som benyttes i vognkortet vil være lavere

Forbruk og utslipp		
Energiforbruk, blandet kjøring (WLTP)	kWh / 100 km	18,50
CO_2-utslipp, kombinert	g/km	0
NOx-utslipp	mg/km	0

Batteri og lading		
Batterikapasitet (Brutto)	kWh	50 (netto)
Batteritype		Lithium Fer Phosphate (LFP)
Antall battericeller		216 (18 moduler)
Rekkevidde inntil (WLTP), blandet kjøring**	km	343
Rekkevidde inntil (WLTP), bykjøring**	km	NA

Mode 2 nødlading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0 til 100%
Nødlader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (6m)	1,8 kW	230V / 10 Amp	Type 2	31 timer*

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 10A sikring
- Jordfeilvern Type B
- Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
- Det anbefales overspenningsvern
- Bruk av skjøteledning frarådes på det sterkeste.

Mode 3 normallading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0 til 100%
1-fas OnBoard-lader (standard)	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2	7 timer og 30 min*
3-fas OnBoard-lader (ekstrautstyr)	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2	7 timer og 30 min*
3-fas OnBoard-lader (ekstrautstyr)	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2	5 timer*

Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm)	Maks.kapasitet	Ladekontakt	Ladetid 0-80%
Offentlig hurtigladestasjon	100 kW	CCS - Combined Charging System	30 min*

* Ladetider er basert på batteriets temperatur ved 20 grader

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroënmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidden til ë-Berlingo er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

**Rekkevidde kan variere i forhold til valgt utstyrsversjon og utstyr

Prisliste gjeldende fra 1. juli 2025

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Citroën Norge / www.citroen.no