

CITROËN ë-JUMPY



Oppdatert 1. januar 2023

Salgsartikkel	Modeller	Rekkevidde opptil (WLTP)	Vareroms lengde STANDARD/EXTENSO	kW / DREIEMOMENT	ENERGIFORBR UK WLTP kWh / 100 km	Avgift	Mva	Pris m/mva	Pris u/mva
PROFF 75 kWh									
PVEL75KW136L2T	ëJUMPY PROFF L2 136 hk 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 126 125	kr 633 025	kr 506 900
PVEL75KW136L3	ëJUMPY PROFF L3 136 hk 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 129 125	kr 648 025	kr 518 900
PROFF+ 75 kWh									
PVEL75KW136L2PP	ëJUMPY PROFF+ L2 136 hk 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 133 625	kr 670 525	kr 536 900
PVEL75KW136L3PP	ëJUMPY PROFF+ L3 136 hk 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 136 625	kr 685 525	kr 548 900
PROFF Fleet 75 kWh									
PVEL75KW136L2FL	ëJUMPY PROFF Fleet L2 136 hk PROFF 75 kWh	330 km	2390 mm / 3674 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 135 625	kr 680 525	kr 544 900
PVEL75KW136L3FL	ëJUMPY PROFF Fleet L3 136 hk PROFF 75 kWh	330 km	2740 mm / 4026 mm	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2 400	kr 138 625	kr 695 525	kr 556 900

Standardutstyr PROFF-pakke

16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)
 7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, speling av telefon via USB, 12V og Jack-kontakt
 Bakdører med vindu, varmetræder, vinduiser og 180° grader åpning (L2)
 Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) 8 år / 160.000 km
 Cruisecontrol med hastighetsbegrensere
 Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system)
 Elektrisk parkeringsbremse
 Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil
 Enkelt fører sete med armlene (justerbart høyde og seteryggenes vinkel, korsryggstøtte)
 Førerassistentsystem (Byggekamera i touchscreen, Blindsone varsling, Parkeringssensorer bak)
 Hurtiglading DC inntil 100 kW
 Kollisjonsputer for fører og passasjer
 Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1, 16m vareroms lengde
 Laminert vindrute
 Manuell aircondition
 Modwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjer sete +0,5m3 vareromsvolum (ytre sete)
 Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW
 Nybilgaranti 5 år / 200 000 km
 Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)
 Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)
 Reservehjul
 Setevarmer (fører sete og passasjerbenk)
 Sidekollisjonsputer for fører og passasjer
 Siktpakke: Automatisk regnsensor, automatisk kjørellys
 Skyvedører høyre/venstre med ekstra marktonede vinduer + bakrute (L2/L3)
 Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (BA) (6 meter)
 Topphengslet baklue med vindu, varmetræder/vinduiser
 Tre kjøremoduser: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)
 Tåkelys foran

Standardutstyr PROFF+ pakke (utover PROFF utstyr)

Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom
 Ladekabel mode 3, trefas 22 kW
 NAC Navigasjon
 Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW
 Tilhengerfeste svanehals med fast kule
 Xenon frontlykter (nærlys)

Standardutstyr PROFF Fleet pakke (utover PROFF utstyr)

Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom
 Ladekabel mode 3, trefas 22 kW
 Active Safety Brake inkl fotgjengere (inntil 85 km/t)
 Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW
 Tilhengerfeste svanehals med fast kule
 Xenon frontlykter (nærlys)

NAC Navigasjon

Veiledende utslagspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Nye utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som fører til økt avgift. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykfeil i prislister.

Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihjelp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt

CITROËN ë-JUMPY

Standardutstyr

KODE	BATTERIPAKKER/LADING	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri	S	S	S
-	Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing	S	S	S
QU01	Hurtiglading DC inntil 100 kW	S	S	S
-	MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenstående rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstempering av kupeen	S	S	S
LZ02	Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW	S	-	-
LZ04	Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW	O	S	S
YR04	Forberedelser for nødoppringing (BTA) Citroën CONNECT SOS	S	S	S
C0248	Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter)	S	S	S
	Tre kjøremodus: Normal (82hk), Eco (109hk) og Power (136hk)	S	S	S
KODE	SIKKERHET	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	S	S	S
-	Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes brems og motoren	S	S	S
UG01	Assistanse ved nødbremsing (AFU) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremselengden reduseres	S	S	S
NB08	Automatisk tenning av lys	S	S	S
-	Automatisk tenning av nødlys - Ved nødbremsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødlysene tennes automatisk	S	S	S
-	Bakkestartassistanse - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	S	S	S
FX01	Beskyttelsesplate under motor	S	S	S
RG03	Cruisecontrol med hastighetsbegrensere	S	S	S
UE05	Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	S	S	S
-	Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	S	S	S
-	Elektronisk bremskraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	S	S	S
UF01	Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	S	S	S
NN01	Kollisjonsputer for fører og passasjer	S	S	S
UB13	Parkeringsensor bak	S	S	S
RS03	Reservehjul	S	S	S
UB13	Ryggekamera i 7" Touchscreen med 180°-sikt (3 soner) og parkeringsensor bak	S	S	S
NF10	Sidekollisjonsputer for fører og passasjer	S	S	S
-	Sikkerhetsbeltene foran med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrensere	S	S	S
J6CQ	Navigasjon- og Ryggekamerapakke (WLX7, WLX9, NB08, HU02, PR06, GMAF og GK01) og Sikkerhetspakke LI01	O	O	S
PR03	Tåkelys foran (ikke med flåte farge)	S	S	S
KODE	KOMFORT	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
WLX9	7" Touchscreen med Connect DAB+ Radio, Bluetooth, USB, 12V og Jack-kontakt (Apple Carplay)	S	S	S
-	Elektrisk parkeringsbrems	S	S	S
HU02	Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil	S	S	S
-	Elektriske vindusheiser	S	S	S
-	Enkelt fører sete med armlene	S	S	S
JA18	2 stk nøkler med fjernkontroll + en ekstra nøkke	S	S	S
-	Girskift på rattet	S	S	S
-	Høydejusterbart (fører sete)	S	S	S
-	Justerbar korsryggstøtte (fører sete)	S	S	S
VF39	Laminert vindrute	S	S	S
-	Lengde og høydejusterbart ratt	S	S	S
RE07	Automatisk Klimaannlegg	S	S	S
WAAT	Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfyllbart passasjer sete + 0,5m3 vareromsvolum (ytre sete)	S	S	S
VH04	Driver Pakke (VH04-Multifunksjonsratt i skinn, YD01-Keyless GO, RE07-Automatisk Klimaannlegg, ER25-Krom interiørpakke, JA18-2 stk nøkler med fjernkontroll + en ekstra nøkke, FH05-Elektronisk parkeringsbrems	S	S	S
-	Seteryggens vinkel justerbart (fører sete)	S	S	S
NA01	Setevarmer foran (fører og passasjerbenk)	S	S	S
NB08	Siktpakke: Automatisk regnsensor inkl. magic wash, automatisk kjørellys	S	S	S
NB04	Vinduspuser, 2 hastigheter og intervall + regulering	S	S	S
KODE	OPPBEVARING	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	Koppholdere vid B-stolpe per hver side	S	S	S
-	Nedre åpen hanskerom (5,7l)	S	S	S
-	Oppbevaringsrom for mobiltelefon (plassert vid)	S	S	S
-	Oppbevaringsrom i dørene (8,3l)	S	S	S
-	Oppbevaringsrom vid vindu (0,8l)	S	S	S
-	Øvre hanskerom med lokk (7l)	S	S	S
KODE	INSTRUMENTERING	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
GMAF	Analog LCD kjørecomputer (Øyeblikksforbruk / Gjennomsnittforbruk / Gjennomsnittshastighet / Rekkevidde for drivstoff)	S	S	S
-	Digital serviceindikator	S	S	S
CP01	Digitalt speedometer (km/h)	S	S	S
-	Girskiftindikator	S	S	S
-	Utetemperatur	S	S	S
KODE	INTERIØR	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
OVFX	Kunstskinn / stoff mørkgrå	S	S	S
KODE	VAREROM INTERIØR	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
-	12 V-kontakt	S	S	S
-	Automatisk belysning i varerom vid oppning av skyvdr eller bakdører	S	S	S
-	Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)	S	S	S
KM7	Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareroms lengde	S	S	S

KODE	VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
VD18	Ekstra mørktonede vinduer (sidevinduer og bakrute)	S	S	S
WZ07	Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer	S	S	S
WO06	Toppengslet bakluke med vindu, varmetræder/vindusvisker	S	S	S
KODE	STYLE EKSTERIØR	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet
ZHCI	16" heldekkende kapsler (215/65 R16 C)	S	S	S
LA02	Halogen hovedlys	S	S	S
PD22	Pack Look: Lakkerte fangere foran & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L2)	S	S	S
PD69	Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørellys foran (L3)	S	S	S

S = Standard - Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder.

Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykfeil i prislisen.

Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihep, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/

varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC målesyklus.

De opplyste vekter er de maksimale og må ikke overskrådes.

CITROËN ë-JUMPY				Ekstraustyr		
Kode	Sikkerhet	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
ZHCH	17" felger med heldekkende kapsel og Grip Control		O	O	O	9 000
J6CQ	Navigasjon- og sikkerhetspakke (WLX7, WLX9, NB08, HU02, PR06, GMAF, LI01 og QK01)		O	O	S	13 900
KODE	Komfort	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
WLX7	NAC Navigasjon		O	S	O	8 000
KODE	Varerom interior	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
C0004	Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	Fra Drammen	O	S	S	6 400
KODE	Varerom eksterior	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
WO05	Sidehenglede bakdører med vindu, varmetråder, vinduiser og 180° grader åpning (L2)		O	O	O	0
V101	Sidevinduer 3. rad	(inkl. sidevindu kan åpnes)	O	O	O	3 600
WO07	Topphengset bakluke med åpning av vindu inkl varmetråder og vinduiser		O	O	O	3 000
F0266	Uten vinduer i varerom		O	O	O	3 900
KODE	Style eksterior	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
LA04	Bi-Xenon frontlykter (nærlys)	Ikke med flåte farge, Rød Ardent	O	O	O	6 000
ZHJP	17" alufelger	Kan medføre høyere avgift	O	O	O	8 000
C0287	Siderør krom	Fra Drammen	O	O	O	12 500
C0288	Siderør sort	Fra Drammen	O	O	O	12 500
C0289	Frontbøyle krom	Fra Drammen	O	O	O	8 900
C0290	Frontbøyle sort	Fra Drammen	O	O	O	8 900
C0291	LED-lys inkl frontbøyle krom	Fra Drammen	O	O	O	17 900
C0292	LED-lys inkl frontbøyle sort	Fra Drammen	O	O	O	17 900
C0293	LED-lys integrert	Fra Drammen	O	O	O	11 900
KODE	Tilhengerfeste	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
C0216	Tilhengerfeste svanehals med fast kule	Fra Drammen	O	S	S	11 900
KODE	Lading / Ladekabel	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
LZ04	Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW	Kan føre til forsinkelser	O	S	S	5 900
C0249	Ladekabel mode 3, trefas 22 kW	Fra Drammen	O	O	O	3 900
-	Hjemmeladestasjon fra DEFA ferdig montert		O	O	O	14 990
	Ladesystem Mode 3, ladeeffekt fra 3,6 kW. 10 meter kabel fra sikringskap.Reise for installatør inntil 50 km tur / retur. Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid					
KODE	Diverse	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
C0267	Fremre takfeste	Fra Drammen	O	O	O	4 300
KODE	Lakkfarger	Innhold/Begrensning	PROFF	PROFF+	PROFF Fleet	Pris u/mva
POWP	Hvit Banquise (Solid)		O	O	O	0
M09V	Svart Perla Nera (Metallic)		O	O	O	6 000
MOF4	Grå Artense (Metallic)		O	O	O	6 000
MOVL	Grå Platinium (Metallic)		O	O	O	6 000
EO	Flåtefarge	Ikke med Pack Look eller Xenon	O	O	O	8 000

O = Ekstraustyr - = Ikke tilgjengelig

Veiledende utsalgspriser inkludert veiledende engangsavgift, eksklusiv mva. Noe utstyr kan øke WLTP Co2 verdien, som

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km vei-hjelp, 5-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. *Forbruk/utslipp blandet kjøring iht WLTP målesyklus.

De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

CITROËN ë-JUMPY

Tekniske spesifikasjoner

Topp hastighet (km/h)	130
Akselerasjon 0-100 km/h	75 kWh: 11,9-13,3
Maksimal effekt (kW / hk)	100 / 136 (5500 rpm)
Maksimal dreiemoment (Nm)	260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm)

75 kWh

Antall battericeller	324 celler (27 moduler)
Batterikapasitet (kWh)	75
Batteritype	
CO ₂ -utslipp kombinert (g/km)	0
Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km	23,2 - 26,1
NO _x -utslipp (mg/km)	0
Rekkevidde kombinert (WLTP) km	330
Vekt batteripakke	

Styresystem

Type	Variabel servostyring
Vendediameter (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	12,4 m / 12,9 m

Bremser

Foran: Uavhengig fjæring. McPherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere

Bak: Uavhengig fjæring med kreningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere

Dimensjoner (mm) Ytre mål

	L2	L3
Utvendig lengde	4 956	5 308
Utvendig bredde med / uten sidespeil	2204 / 1920	
Utvendig høyde 2WD / Økt bakkeklaring, 4X4	1930 / 1935	1935 / 1940
Akselavstand		3 275
Sporvidde foran / bak	1627 / 1600	
Overheng fram / bak	878 / 803	878 / 1153
Bakkeklaring (cm)	170	170

Vareroms mål (mm)

	L2	L3
Vareromsvolum standard / Moduwork(m ³)	5,3 / 5,8	6,1 / 6,6
Lastelengde gulv til skille/komfortvegg	2 390	2 740
Lastelengde midjhøyde skillevegg/komfortvegg	2185 / 2176	2535 / 2526
Lastelengde gulv med skillevegg m luke	3 674	4 026
Vareromsbredde med høyre skyvedør	1 628	1 628
Vareromsbredde mellom hjulkasser	1 258	1 258
Vareromshøyde innvendig	1 397	1 397
Antall Europaller i varerom	3	

Skyvedør(er)

	L2	L3
Skyvedørsåpning høyde (mm)	1 241	1 241
Maksimal innlastingsbredde (mm)	935	935

Bakdør / Topphengslset(mm)

	Bakdør	Topphengslset L2 / L3	
Bakdørsåpning høyde	1 220	1 177	1 181
Maksimal bakdørsåpning bredde	1 282	1 229	1 212
Innlastingshøyde	626	613	633

Vekter

	L2	L3
Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD / Økt nyttelast	2100 / -	2128 / -
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	1000	1000
Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD / Økt nyttelast	3027 / -	3055 / -
Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD / Økt nyttelast	925 / -	927 / -

Tillatt vekt på tak

Mode 2 Nødlading (AC Vekselstrøm)	Ladetid 0-100%	Maks.Kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 50 kWh	28 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2
Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 75 kWh	42 t	1,8 kW	230V / 8 Amp	Type 2
Mode 3 Normallading (AC Vekselstrøm)	Ladetid 0-100%	Maks.Kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt
Normalladeinntak/onboard lader (1 fas) AC 7,4 kW (75 kWh)	11 t 20 min	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2
Normalladeinntak/onboard lader (3 fas) AC 11 kW (75 kWh)	7 t	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2
Mode 4 Hurtiglading (DC likestrøm)	Ladetid 0-80%	Maks.Kapasitet		Ladekontakt
Hurtiglading DC inntil 100 kW (75 kWh)	48 min	100 kW		CCS - Combined Charging System

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroën-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). Målemetoden gir et mer presist og realistisk bilde av bilens reelle rekkevidde. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden.

Føreløpige data bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk. Omfangsdata som er gitt er føreløpige og er bestemt i henhold til WLTP testprosedyremetodikk (R (EC) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De føreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. EG-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De føreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utendørstemperatur, varme / klimaanlegg, forkondisjonering."