CITROËN ë-JUMPY

Prisliste gjeldende fra 8. januar 2026

Ë-Jumpy	Modellkode	Rekkevidde opptil (WLTP)	kW / dreiemoment	Energiforbruk WLTP kWh /100 km	Engangsavgift	Mva	Utsalgs pris eks mva	Veil. Utsalgspris inkl mva og avgift
PROFF 75 kwh								
ë-JUMPY PROFF L2 136 hk 75 kWh	K0EL75KW136L2P	350 km	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2,400	kr 126,125	kr 506,875	**kr 633,000**
ë-JUMPY PROFF L3 136 hk 75 kWh	K0EL75KW136L3P	350 km	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2,400	kr 129,125	kr 518,875	**kr 648,000**
ë-JUMPY L2 136hk PROFF 75kw 4X4	K0EL136L24X4P	330 km	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2,400	kr 163,625	kr 656,875	**kr 820,500**
ë-JUMPY L3 136hk PROFF 75kw 4X4	K0EL136L34X4P	330 km	100/260Nm	24,4 - 27,3	kr 2,400	kr 166,625	kr 668,875	**kr 835,500**

Prisene er eks MVA og inkl. vrakpant. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om feil.
Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.
Citroën tilbyr 12-års garanti mot gjennomrusting, 5-års lakkgaranti, 5-års/200.000 km nybilgaranti og 5-års/100.000 km veihjelp.

Forbrukstall er målt med den gjeldende Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure(WLTP). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv.

Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten.

Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-JUMPY Standardutstyr

Jumpy

BATTERIPAKKE

Batteripakke 75 KWh (rekkevidde opptil :350 km)
Hurtiglading DC inntil 100 KW
Normalladeinntak /onboard-lading (1-fas) AC 7,4 KW
Ladekabel mode 3, trefas 22KW
Kjøremodus: Power (136hk, 270Nm) - Normal (109hk,210Nm) - Eco (82hk,190Nm)
Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri
Bremsemodus: Regenerativ & forsterket bremsing
MY CITROËN-appen: visning av batteriladenivå og gjenværende rekkevidde, programmering av ladetid, forhåndstemperering av kupeen

EKSTERIØR/DESIGN

Ekstra mørktonede vinduer (sidevinduer og bakrute)
Skyvedører høyre- og venstreside med vinduer
Topphengslet bakluke med vindu, varmetråder og vindusvisker
17'' stålfelg med hjulkapsel (215/65 R17 C)
Pack Look: Lakkerte fangere foran, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler, kromgrill og LED-Kjørelys foran
ECO LED-hovedlys

INTERIØR/KOMFORT

Moduwork-kabinen: 2-seter passasjerbenk, multifunksjonssete med oppbevaringsrom og justerbart skrivebord (midt sete), oppfellbart passasjersete + 0,5 m3 vareromsvolum (ytre sete)
Lengde og høyderegulerbart ratt
Enkelt førersete med armlene
Justerbar korsryggstøtte (førersete)
Høydejusterbart (førersete)
Seteryggens vinkel justerbar (førersete)
Setevarmer foran (fører og passasjerbenk) med sidekollisjonsputer
Keyless GO (to stk fjernkontroller medfølger), Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn, trådløs lader, automatisk klimaanlegg og elektrisk parkeringsbrems
2 stk nøkler med fjernkontroll + en ekstra nøkkel
Siktpakke: Automatisk regnsensor inkl. magic wash, automatisk kjørelys
Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil
Elektriske vindusheiser

GARANTI

Nybilgaranti 5 år /200 000km
Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70 % etter 8 år) 8 år /160 000 km

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Håndbrems, elektrisk (FSE)
Front kollisjonspute for fører og passasjer
Sidekollisjonsputer foran og -gardin
Filholderassistent
Dekktrykkovervåker
Siktpakke (regnsensor og automatisk tenning av kjørelys)
Automatisk nødbrems med radar og kamera
Dødvinkelovervåker
Fjernlysassistanse
Utvidet
Tretthetsvarsel med lyd
ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
Elektriske innfallbare og oppvarmede speil
Understellsbehandling
180° Ryggekamera med blindsonevarsler, parkeringssensor foran, bak på siden, digitalt
Adaptiv cruisecontroll

VAREROM

12 V-kontakt
Automatisk belysning i varerom ved åpning av skyvdør ellers bakdører
2 A31 taklys i varerom (15W Rad 2 + 5W Rad 3)
Festekroker i gulv, 6stk (8stk for L3)
Komfortskillevegg med vindu, lasteluke og ekstra benplass for fører +1,16m vareromslengde (Monteres i Drammen)
Skillevegg med vindu - Fabrikkvegg

KLIMA

Automatisk klimanlegg

TELEMATIKK

Citroën Play Plus med IVI HIGH DAB+ radio*
Multimediasystem med intuitiv stemmestyring
6 høyttalere
10'' HD Touchskjerm med ulike temaer og personaliseringsmuligheter
Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig)
Trådløs Apple CarPlay™/Android Auto™
Connect ONE (10 år) som gir:
-E-Fjernkontroll (Appstyring av varme/kjøling)
Connect Plus (12 måneder inkludert *) som gir:
- Live trafikk, fotoboksvarsler, ruteplanlegger mfl.
BSRF (4G) modul med OTA oppdatering av bilens software (Over The Air) 10 år
USB-kontakt 2 stk (USB A + USB C)
12 V kontakt

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår

CITROËN ë-JUMPY

Ekstrautstyr

Lading og strøm	Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Normalladeinntak 11 kW trefas	LZ04	6,000	7,500
SHUCKO (Nødlader) Ladekabel 10A 6 meter (Drammen)	C0248	3,800	4,750

Komfort	Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
2 seter (enkelt passasjer sete)	WAAS	4,000	5,000
Citroën Play Plus (IVI HIGH) 10" HD TOUCHSKJERM MED DAB+ RADIO, NAVIGASJON (TomTom) og TRÅDLØS Apple CarPlay/Android Auto	ZJA9	8,000	10,000

Varerom interiør		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Gulv	Fra Drammen	C0003	5,500	6,875
Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	Fra Drammen	C0004	7,900	9,875
Vegg	Fra Drammen	C0002	2,400	3,000
LED bagasjeromslys,to stk (foran og bak)		FC56	1,600	2,000

Varerom eksteriør		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Sidevinduer 3. rad		VI01	3,000	3,750
Ikke vinduer i varerom	Utstyret kan ikke bestilles på lagerbiler, kun p	F0266	3,500	4,375
Sidehengslede bakdører med vindu, varmetråder/vindusvisker	Ikke med: WO06 - Topphengslet bakluke mec	WO05	1	1
Topphengslet bakluke med åpningsbart vindu, varmetråder/vindusvisker	Ikke med: WO05 - Bakdører med vindu	WO07	3,000	3,750
Surround Rear Vision. Ryggekamera m/visning av dødvinkel(med sidehengsl.bakdører u/vindu)		WYAZ	3,000	3,750
Integrert LED lys, montert i Drammen (Integrert i fronten)		C0293	12,200	15,250

Felger	Dimensjoner / Dekktype	Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Aluminumsfelger 17" lakkert i grå		ZHZJ	8,000	10,000

Tilhengerfeste		Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Tilhengerfeste svanehals med fast kule	Fra Drammen	C0216	11,900	14,875

Diverse	Opsjonskode	Pris u/mva	Pris m/mva
Fremre takfeste	C0267	4,900	6,125
Oppbevaringsboks på ventre sidevegg	C0401	2,000	2,500
Oppbevaringsboks på varebilvegg	C0400	2,000	2,500
Integrert LED lys, montert i Drammen (Integrert i fronten)	C0293	12,200	15,250
Siderør i krom, montert i Drammen	C0287	13,500	16,875
Siderør i sort, montert i Drammen	C0288	13,500	16,875
Frontbøyle i krom , montert i Drammen	C0289	9,900	12,375
Frontbøyle i sort , montert i Drammen	C0290	9,900	12,375
LED lys på frontbøyle i krom,inkl frontbøyle	C0291	19,000	23,750
LED lys på frontbøyle i sort,inkl frontbøyle	C0292	19,000	23,750

Lakkfarger		Opsjonskode		Pris u/mva	Pris m/mva
Standard lakk	Hvit Kaolin	P0PR	S	0	0
Metallic lakk	Grå Artense	M0F4		6,500	8,125
	Sort Perla Nera	M09V		6,500	8,125
	Titanium grå	M01J		6,500	8,125
Flåtefarge	Ikke med Pack look eller ECO LED	E0XX		12,500	15,625

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår

Prisliste gjeldende fra 8. januar 2026

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Citroën Norge / www.citroen.no

CITROËN ë-JUMPY

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner		L2	L3
Akselavstand	mm	3,275	3,275
Lengde	mm	4,983	5,333
Overheng foran	mm	904	904
Overheng bak	mm	803	1,153
Sporvidde, foran	mm	1,627	1,627
Sporvidde, bak	mm	1,600	1,600
Bredde med innfelte sidespeil	mm	1,920	1,920
Bredde med utfelte sidespeil	mm	2,204	2,204
Høyde (med Terrengpakke)	mm	1930 / 1935	1935 / 1940
Bakkeklaring	mm	150	150
Svingradius	mm	124	129
Skyvedørsåpning høyde	mm	1,241	1,241
Skydedørsåpning bredde (mm)	mm	935	935
Bakdørsåpning høyde (mm)		1,220	1,177
Maksimal bakdørsåpning bredde (mm)		1,282	1,229

Varerom		L2	L3
Vareromsvolum standard / Moduwork	m³	5,3 /5,8 m³	6,1 /6,6 m³
Lastelengde gulv til skillevegg	mm	2,390	2,740
Lastelengde gulv skillevegg m luke	mm	3,674	4,026
Vareromslengde i midthøyde (80cm)	mm	2,176	2,526
Vareromsbredde med venstre og høyre skyvedør	mm	1,636	1,636
Vareromsbredde mellom hjulkasser	mm	1,258	1,258
Vareromshøyde innvendig	mm	1,397	1,397
Antall Europaller i varerom	mm	3	3
Innlastingshøyde (mm)	mm	608	628

Vekter			
Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD	kg	2,095	2,127
Maksimal tilhengervekt bremset (kg)	kg	1,000	1,000
Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD	kg	3,021	3,053
Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD/4X4	kg	926/756	926/684

Ytelser		
Topphastighet (km/h)	km/t	130
Akselerasjon 0-100 km/h	sekunder	11,2 / 13,6
Maksimal effekt (kW / hk)	kW / hk	100 / 136
Maksimal dreiemoment (Nm)	Nm	260 (mellom 300/33674rpm)

*Maksimal netto effekt. Maksimal kontinuerlig effekt som benyttes i vognkortet vil være lavere

Forbruk og utslipp		
Energiforbruk, blandet kjøring (WLTP)	kWh / 100 km	23,4-23,6
CO_2-utslipp, kombinert	g/km	0
NOx-utslipp	mg/km	0

Batteri og lading			
Batterikapasitet (Brutto)	kWh	75 (netto)	
Batteritype		NMC	
Antall battericeller		324 (27 moduler)	
Rekkevidde inntil (WLTP), blandet kjøring/4X4**	km	350/330	350/325
Rekkevidde inntil (WLTP), bykjøring**	km	468	443

Mode 2 nødlading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0 til 100%
Nødlader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (6m)	1,8 kW	230V / 10 Amp	Type 2	36 timer 45 min

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 10A sikring
- Jordfeilvern Type B
- Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
- Det anbefales overspenningsvern
- Bruk av skjøteledning frarådes på det sterkeste.

Mode 3 normallading (AC vekselstrøm)	Maks.kapasitet	Strømkurs	Ladekontakt	Ladetid 0 til 100%
1-fas OnBoard-lader	7,4 kW	230V / 32 Amp	Type 2	11 timer og 20 min*
3-fas OnBoard-lader	11 kW	400V / 16 Amp	Type 2	7 timer og 30 min*

Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm)	Maks.kapasitet	Ladekontakt	Ladetid 0-80%
Offentlig hurtigladestasjon	100 kW	CCS - Combined Charging System	45 min*

Garanti	År / km
Nybilgaranti	5 år / 200.000 km
Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år)	8 år / 160.000 km

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Citroën-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Citroënmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidden til ë-Jumpy er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

**Rekkevidde kan variere i forhold til valgt utstyrsversjon og utstyr

Prisliste gjeldende fra 8. januar 2026

Citroën Norge / www.citroen.no